



VIIMISTLUSMATERJALID
Välisseinad: lamelltellis Meldorfer, toon: helehall
Sokkel: Tempsi plaat, toon: tumehall
Katus: asbestivaba eterniit, toon: hall
Aknaraamid: pvc, toon: valge
Välisüksed: metall, toon: punakaspruun
Piirdelauad: laud 95, toon: helebeež
Korstnad: tellis, toon: naturaalne
Katuseredel, toon: must
Vihmaveerennid ja -torud: värvimata tsinkplekk
Erkerite kate: Rannila profiilplekk, toon: kollane
Aknaplekid: värvimata tsinkplekk
Aknapalede servaplekid: toon: helehall
Tuletõkke kivivillaga soojustatud fassaadi osa tuletõkkeseksiooni piiridel

- MÄRKUSED:
- Kõik konstruktsioonid täpsustatakse põhiprojekti staadiumis.
 - Kõik tehnilised avad vastavalt tehnilistele projektidele.
 - Kõik muudatused kooskõlastada eelnevalt projekteerija(te)ga.
 - ENNE AVATÄIDETE TELLIMIST MÕÖTA ÜLE REAALSED EHITUSAVAD.
 - Käesolev projekt ei käsitle ruumide lahendust.
 - Vt. Seletuskiri.

VAADE 3

TELLUJA	PROJEKTI NIMETUS/KIRJELDUS KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINE	TÖÖ NR.
ADDRESS	JOONISE NIMETUS VAADE 3	JOONISE NR. A-11
PROJEKTJUHT	/allkirjastatud digitaalselt/	MÕÖTKAVA 1:100
ARHITEKT		KUUPÄEV mai 2019
VASTUTAV SPETSIALIST	/allkirjastatud digitaalselt/	STAADIUM PÕHIPROJEKT