

RUUMIDE EKSPLIKATSIOON

KORTER 1:

Ruumi nr.	Ruumi nimetus	Elamispiind	Abipiind	Kasutlikpiind
1-1	ESIK	2,2		2,2
1-2	WC/DUŠIRUUM	2,1		2,1
1-3	KÖÖK	5,2		5,2
1-4	ELUTUBA	12,4		12,4
1-5	ELUTUBA	8,8		8,8
KORTER 1 KOKKU		21,2	9,5	30,7

RUUMIDE EKSPLIKATSIOON

KORTER 2:

Ruumi nr.	Ruumi nimetus	Elamispiind	Abipiind	Kasutlikpiind
2-1	ESIK	4,7		4,7
2-2	WC/DUŠIRUUM	0,9		0,9
2-3	KÖÖK	5,7		5,7
2-4	ELUTUBA	12,5		12,5
2-5	ELUTUBA	10,9		10,9
KORTER 2 KOKKU		23,4	11,3	34,8

RUUMIDE EKSPLIKATSIOON



KORTER 3:

Ruumi nr.	Ruumi nimetus	Elamispiind	Abipiind	Kasutlikpiind
3-1	ESIK	4,4		4,4
3-2	WC	0,9		0,9
3-3	ELUTUBA	11,1		11,1
3-4	ELUTUBA	18,5		18,5
KORTER 3 KOKKU		29,3	5,4	34,9

RUUMIDE EKSPLIKATSIOON

KORTER 4:

Ruumi nr.	Ruumi nimetus	Elamispiind	Abipiind	Kasutlikpiind
4-1	ESIK	3,1		3,1
4-2	WC	0,9		0,9
4-3	KÖÖK	5,7		5,7
4-4	ELUTUBA	12,5		12,5
4-5	ELUTUBA	8,7		8,7
KORTER 4 KOKKU		21,2	9,7	30,9



Tingimärgid:

CV22-600-600
450W / 0,0054 l/s / kv=0,10
-Radiator tüüp
-Radiator soojusväljastus [W] / Vooluhulk [l/s] / Eelsooenda

-Tasakaalustavenitiili tingimärgid
-Vooluhulk [l/s]
-Eelsooenda

DN-20
0,021 l/s
kv=0,38
Kütte pealevoolu toru
Kütte tagasivoolu toru

MARKUSED:

1. TORUSTIKE MADALAMATSESE PUNKTIDESS PÄIGALDADA TÕHENDUSVENTIILID.
2. TORUSTIKU KÕRGENATSESE PUNKTIDESS PÄIGALDADA AUTOMAATISED OHUTUSKLAPID.
3. VENTIILI LÄBIMÕÕT VASTAB TORU LÄBIMÕÕDULE.
4. KÕIK KÜTETORUD MÜLLE EI OLE OTSPEST KÜTISE ÜTESANNET.
5. KÕIK KÜTETORUD FOOLUNKATTETEGA MINERAALVILLA KOORIKUGA.
5. KÕIK KÜTETORUD MIS ASUVAD SEINA SEES PÄIGALDADA HÜLSSTORU SISSE.